

การป้องกันโรคไข้หวัดนก

กรมปศุสัตว์ห่วงใยเกษตรกรไทย ร่วมใจป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างถูกวิธี

โรคไข้หวัดนก เป็นโรคติดต่อในสัตว์ปีก เกิดจากเชื้อไวรัส แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดรุนแรงและไม่รุนแรง โรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงที่เคยพบในประเทศไทยเป็นสายพันธุ์ H5N1 ที่สามารถติดต่อสู่คนได้

ติดต่อสู่คนอย่างไร



เกิดจากการสัมผัส น้ำมูก น้ำลาย อุจจาระ สิ่งคัดหลั่งของสัตว์ป่วย ซึ่งอาจติดมากับมือ และเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อของจมูกและตา เมื่อได้รับเชือนานประมาณ 1-3 วันผู้ป่วย ที่เป็นเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ อาจมีอาการรุนแรงได้ โดยมีอาการหอบ หายใจลำบาก



ติดต่อสู่สัตว์ปีกอย่างไร



ติดต่อได้โดยเชื้อเข้าสู่เยื่อจมูก ตาหรือปากขณะกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคจากสิ่งคัดหลั่งต่างๆ เช่น อุจจาระ น้ำมูก น้ำตา หรือน้ำลาย หรือสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายโดยตรง เมื่อได้รับเชือนาน 2-3 ชม. ถึง 3 วัน หรืออาจจะนานถึง 14 วัน สัตว์ปีกที่ป่วยจะแสดงอาการหายใจลำบาก หน้าบวม น้ำตาไหล ไอ จาม ชัก คอบิด ท้องเสีย ขนยุ่ง ซึม ไม่กินอาหาร ไข่ลด ไข่รูปร่างผิดปกติ หงอนเหนียวสีคล้ำ หรือหน้าแข้งมีจุดเลือดออก และตายกะทันหัน



การควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก ตามหลัก “ความปลอดภัยทางชีวภาพ”

1

การป้องกันโรคในฟาร์ม

• เลี้ยงสัตว์ปีกให้มีสุขภาพแข็งแรง ให้อาหารมีคุณภาพ และทำวัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนด



• เลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรือน มีลวดตาข่ายป้องกันนกและสัตว์อื่นไม่ให้เข้าฟาร์ม



• ควบคุมการเข้า-ออกฟาร์ม และการเคลื่อนย้ายภายในฟาร์ม บุคคลภายนอก พนักงานในฟาร์ม ต้องผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อ อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า และรองเท้า ล้างมือหลังจากสัมผัสสัตว์ปีกก่อนออกจากโรงเรือนทุกครั้ง



• ยานพาหนะเข้า-ออกฟาร์ม ต้องผ่านอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึงให้มีการพ่นฆ่าเชื้อทุกครั้ง และทำลายเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับอุปกรณ์



2

การป้องกันโรคสำหรับผู้บริโภค

• เลือกซื้อสัตว์ปีกจากฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีกของกรมปศุสัตว์



• เลือกซื้อเนื้อสัตว์ปีก ไข่ และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากแหล่งจำหน่ายที่ถูกสุขลักษณะ กระจ่าง สาธารณสุขรับรอง และมีสติ๊กเกอร์ของกรมปศุสัตว์รับรอง



• ไม่ซื้อสัตว์ปีกที่มีราคาถูกผิดปกติ หรือสภาพซากไม่สมบูรณ์ มีจุดเลือดออก มีรอยชำรุด เนื้อสัตว์ปีกซีดหรือมีสีเหลืองมากผิดปกติ



• เลือกซื้อไข่ที่บรรจุในภาชนะสะอาด ไม่มีมูลติดเปลือกไข่ ไข่ต้องสด ไม่มีรอยแตกร้าว



• บริโภคเฉพาะเนื้อสัตว์ปีกและไข่ที่ปรุงสุก



หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ สามารถแจ้งอาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน อย่างเร่งด่วน หรือแจ้งผ่านสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร. 06 3225 6888 หรือที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 (อ้างอิงแหล่งข้อมูล : คู่มือป้องกันโรคไข้หวัดนก กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

จัดทำโดย
ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3

